

ACCIAIO 24 METRI SEMOVENTI RAGNI 25 METRI MINIMI INGOMBRI 30 METRI
EZZA 44 METRI AREA DI LAVORO 56 METRI VERTICALI ELETTRICHE 60 ME-
72 METRI CAMPANILI SOTTOSTRUTTURE METALLICHE 103 METRI ACCIAIO
RI GRANDE SBRACCIO 24 METRI SEMOVENTI RAGNI 25 METRI MINIMI IN-
CANTIERE IN SICUREZZA 44 METRI AREA DI LAVORO 56 METRI VERTICALI
KG COPERTURE 72 METRI **NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE** CAMPANILI
OPERATORE 20 METRI SENZA OPERATORE 21 METRI GRANDE SBRACCIO
ERTATORI QUALIFICATI 32 METRI STABILIZZATORI CANTIERE IN SICUREZZA
VERTICALI DIESEL 60 METRI PORTATE FINO A 600 KG COPERTURE 72 METRI
PONTE CON OPERATORE 20 METRI SENZA OPERATORE 21 METRI GRANDE
D METRI OPERATORI QUALIFICATI 32 METRI STABILIZZATORI CANTIERE IN
E 60 METRI VERTICALI DIESEL 60 METRI PORTATE FINO A 600 KG COPER-
ACCIAIO SOTTOPONTE CON OPERATORE 20 METRI SENZA OPERATORE 21
MI INGOMBRI 30 METRI OPERATORI QUALIFICATI 32 METRI STABILIZZATORI
I ELETTRICHE 60 METRI VERTICALI DIESEL 60 METRI PORTATE FINO A 600
PANILI SOTTOSTRUTTURE METALLICHE 103 METRI ACCIAIO SOTTOPONTE
ACCIAIO 24 METRI SEMOVENTI RAGNI 25 METRI MINIMI INGOMBRI 30 METRI
EZZA 44 METRI AREA DI LAVORO 56 METRI VERTICALI ELETTRICHE 60 ME-
72 METRI CAMPANILI SOTTOSTRUTTURE METALLICHE 103 METRI ACCIAIO



ETALLICHE 103 METRI ACCIAIO SOTTOPONTE CON OPERATORE 20 METRI
RAGNI 25 METRI MINIMI INGOMBRI 30 METRI OPERATORI QUALIFICATI 32
RO 56 METRI VERTICALI ELETTRICHE 60 METRI VERTICALI DIESEL 60 METRI
UTTURE METALLICHE 103 METRI ACCIAIO SOTTOPONTE CON OPERATORE



ME AEREE NOLEGGIO PI
GGIO PIATTAFORME AERE
PIA

INDICE:

Piattaforme Aeree


8-10 mt Verticale elettrica	pag. 02
12-18 mt Verticale diesel	pag. 03
30 mt Ragno	pag. 04
50 mt Ragno	pag. 05
- 4 mt Sottoponte	pag. 06
20 mt	pag. 07
21 mt	pag. 08
24 mt	pag. 09
25 mt	pag. 10
30 mt	pag. 11
32 mt	pag. 12
44 mt	pag. 13
56 mt	pag. 14
60 mt	pag. 15
72 mt	pag. 16
103 mt	pag. 17

Monetti Group Lavori


	pag. 18
	pag. 19


MONETTI GROUP
www.monettigroup.com

Verticale elettrica 8-10 mt




ALTEZZA LAVORO	8 MT	10 MT
D) ESTENSIONE	0.90 MT	0.90 MT
PNEUMATICI ANTITRACCIA	SI	SI
PORTATA MASSIMA	350 KG	450 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	230 x 80	230 x 120
B) ALTEZZA A RIPOSO (con ringhiere)	1.99 MT	2.26 MT
ALTEZZA A RIPOSO (senza ringhiere)	1.14 MT	1.14 MT
A) LUNGHEZZA	2.31 MT	2.31 MT
C) LARGHEZZA	0.81 MT	1.20 MT
PENDENZA MASSIMA SUPERABILE	25%	23%
INCLINAZIONE PIANO DI LAVORO	2°	3°
PESO A VUOTO	1.730 KG	2.330 KG







ALTEZZA LAVORO	12 MT	18 MT
D) ESTENSIONE	2 x 1 MT	2 x 1 MT
PNEUMATICI ANTIRACCIA	NO	NO
PORTATA MASSIMA	900 KG	600 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	390 x 180	390 x 180
B) ALTEZZA A RIPOSO (con ringhiere)	2.57 MT	2.96 MT
ALTEZZA A RIPOSO (senza ringhiere)	1.71 MT	2.11 MT
A) LUNGHEZZA	4.18 MT	4.18 MT
LARGHEZZA	2.25 MT	2.25 MT
PENDENZA MASSIMA SUPERABILE	40%	40%
STABILIZZATORI	SI	SI
PESO A VUOTO	5510 KG	7300 KG




Ragno 30 mt


E NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE NOLEGGIO PIATTAFORME AEREE



ALTEZZA LAVORO	30 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	17.80 MT
SBRACCIO NEGATIVO	NO
PORTATA MASSIMA	200 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	180 x 80
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	1.96 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	7.42 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	1.58 MT
SUPERFICIE DI APPOGGIO STANDARD	4.90 x 4.30
SUPERFICIE DI APPOGGIO RIDOTTA	6.20 x 2.60
PESO A VUOTO	4.2 TON




ALTEZZA LAVORO	50 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	17/20
SBRACCIO NEGATIVO	NO
PORTATA MASSIMA	400/200 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	150 x 80
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	1.98 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	8.30 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	1.58 MT
SUPERFICIE DI APPOGGIO STANDARD	5.00 x 7.10
SUPERFICIE DI APPOGGIO RIDOTTA	3.75 x 9.30
PESO A VUOTO	13.4 TON






ALTEZZA LAVORO	20 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	9 MT
SBRACCIO NEGATIVO	NO
PORTATA MASSIMA	200 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	140 x 70
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	2.45 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	6.00 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.00 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	-
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	3.60 MT
PESO A VUOTO	3.5 TON




07





e prenotazioni

049 9725422
 noleggio@monettigroup.com




ALTEZZA LAVORO	21 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	9 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 2.5 MT
PORTATA MASSIMA	200 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	140 x 70
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	2.10 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	5.90 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.00 MT
LARGHEZZA CON TRVERSE PARZ. APERTE	2.60 MT
LARGHEZZA CON TRVERSE APERTE	3.30 MT
PESO A VUOTO	3.5 TON
ACCESSORI: GANCIO	200 KG





ALTEZZA LAVORO	24
SBRACCIO ORIZZONTALE	12 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 4.5 MT
PORTATA MASSIMA	200 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	140 x 70
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	2.10 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	5.90 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.00 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	2.60 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	3.30 MT
PESO A VUOTO	3.5 TON
ACCESSORI: GANCIO	200 KG




09


e prenotazioni

049 9725422
 noleggio@monettigroup.com

Autocarrata 25 mt





ALTEZZA LAVORO	25 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	15 MT
SBRACCIO NEGATIVO	NO
PORTATA MASSIMA	200 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	320 x 80
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	3.50 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	7.42 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	3.45 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	4.40 MT
PESO A VUOTO	14 TON







ALTEZZA LAVORO	30 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	20 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 7 MT
PORTATA MASSIMA	280/440 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	360 x 90
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	3.45 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	7.95 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	4.00 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	5.50 MT
PESO A VUOTO	15 TON



Autocarrata 32 mt





ALTEZZA LAVORO	32 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	18/21
SBRACCIO NEGATIVO	- 7 MT
PORTATA MASSIMA	280/120 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	320 x 80
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	3.95 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	8.91 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	3.85 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	5.20 MT
PESO A VUOTO	17.7 TON







ALTEZZA LAVORO	44 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	24/29 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 13 MT
PORTATA MASSIMA	440/280 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	360 x 90
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	3.90 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	11.00 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	4.66 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	6.85 MT
PESO A VUOTO	25.6 TON



Autocarrata 56 mt





ALTEZZA LAVORO	56 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	34 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 13 MT
PORTATA MASSIMA	280/400 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	360 x 90
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	4.00 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	10.80 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	4.45 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	6.40 MT
PESO A VUOTO	32 TON
ACCESSORI: ARGANO	500 KG





ALTEZZA LAVORO	60 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	30/25 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 13 MT
PORTATA MASSIMA	280/440 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	360 x 90
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	4.00 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	12.00 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE PARZ. APERTE	4.90 MT
LARGHEZZA CON TRAVERSE APERTE	6.50 MT
PESO A VUOTO	32 TON





Autocarrata 72 mt



16

ALTEZZA LAVORO	72 MT
SBRACCIO ORIZZONTALE	27.50 MT
SBRACCIO NEGATIVO	- 7 MT
PORTATA MASSIMA	400 KG
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO (cm)	360 x 90
ALTEZZA MACCHINA CHIUSA	4.00 MT
LUNGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	14.00 MT
LARGHEZZA IN ORDINE DI MARCIA	2.50 MT
LARGHEZZA CON TRVERSE PARZ. APERTE	-
LARGHEZZA CON TRVERSE APERTE	7.70 MT
PESO A VUOTO	47 TON





RESTYLING



COPERTURE

MONETTI GROUP
www.monettigroup.com

- Lattenerie, canali di gronda, scossaline...
- Coperture in doppia aggraffatura, scandole, pannelli sandwich, lamiera grecate
- Sottostrutture e carpenterie metalliche


- Pareti in doppia aggraffatura, scandole, doghe, scatolari, pannelli sandwich, lamiera grecate
- Manti di copertura piani, centinati ed a cupola
- Pacchetti isolanti e ventilanti



LATTONERIE



RESTAURI



RISANAMENTO AMIANTO



RIVESTIMENTO PARETI

- Restauro coperture e trattamenti parti lignee
- Revisione manti di copertura in tegole e coppi
- Coperture di chiese e campanili
- Bonifica coperture in "amianto"

- Servizio di punzonatura, presso-piegatura e fresatura
- Noleggio piattaforme aeree
- Sistemi per allontanamento piccioni